

ANNEXE

Liste des plantes exotiques envahissantes

Forêts et boisés



Nom : Alliaire officinale (*Alliaria petiolata*)

Famille : *Brassicaceae*



Habitat :

- Forêts intactes;
- En bordure des routes;
- En bordure des forêts et des rivières.

Principales caractéristiques :

- Les jeunes feuilles dégagent une forte odeur d'ail lorsque froissées;
- Bisannuelles;
- **1^{ière} année** : rosette de feuilles vert foncé en forme de rein et à bords dentés. Les feuilles sont larges (10 cm de diamètre);
- **2^{ième} année** : Tige haute (0,3 à 1,2 m) où poussent des feuilles triangulaires, alternes et fortement dentées. Ces feuilles ont un diamètre entre 5 et 10 cm;
- Floraison en mai; fleurs blanches à 4 pétales;
- Gousses étroites et longues de 2,5 à 6 cm s'ouvrant au milieu de l'été pour libérer de petites graines noires.



Sources :

- http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@mnr/@biodiversity/documents/document/stdprod_104393.pdf
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Alliaire_officinale

Nom : Érable de Norvège (*Acer platanoides*)

Famille : *Aceraceae*



Habitat :

- Forêts.

Principales caractéristiques :

- Écorce grise très foncée comportant un motif de sillons entrecroisés;
- Feuilles comportant de 5 à 7 lobes et mesurant de 8 à 20 cm;
- Feuilles vert foncé virant au vert pâle durant l'été puis au jaune à l'automne;
- Peut atteindre 35 m de hauteur.



Sources :

- <http://www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/ClimateChange/2ColumnSubPage/268428.html>
- <http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2013/01/18/004-vingt-dollars-polymere-feuille.shtml>
- <http://maison.lapresse.ca/cour-et-jardin/200504/18/01-866333-lerable-de-norvege-notre-embleme-national.php>
- <http://www.psn3.com/Erable.de.Norvege/Ecorce/9.html>

Nom : Impatiente glanduleuse (*Impatiens glandulifera*)

Famille : *Balsaminaceae*



Habitat :

- Clairières;
- Zones ombragées;
- Le long des cours d'eau;
- Sols frais.

Principales caractéristiques :

- Glabre (sans poils);
- Feuilles opposées ou en verticille, nettement dentées;
- Fleurs roses, rouges ou pourpres en grappes lâches, éperon court;
- Graines contenues dans des capsules allongées qui éclatent par la simple pression des doigts.



Sources :

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Balsamine_de_l'Himalaya

Nom : Nerprun bourdaine (*Frangula alnus*)

Famille : *Rhamnaceae*



Habitat :

- Milieux humides;
- Sous-bois, clairières humides.

Principales caractéristiques :

- Hauteur de 2 à 3 m, peut atteindre 6 m;
- **Aucune épine** au bout des brindilles;
- Feuilles alternes et lustrées, à bords lisses et ondulés;
- **Pas** de petites excroissances (stipules) à la base des feuilles.



Sources :

- http://en.wikipedia.org/wiki/Rhamnus_frangula
- http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@mnr/@biodiversity/documents/document/stdprod_104390.pdf
- <http://fr.wikipedia.org/wiki/Nerprun>

Nom : Nerprun cathartique (*Rhamnus cathartica*)

Famille : *Rhamnaceae*



Habitat :

- Terrains boisés secs;
- Bords de route;
- Forêts mûres;
- Champs agricoles;
- Corridors de transmission d'hydroélectricité.

Principales caractéristiques :

- Hauteur de 2 à 3 m, peut atteindre 6 m;
- Les brindilles se terminent par une **épine acérée**;
- Feuilles habituellement opposées et bordées de petites dents;
- Les fleurs ont de deux à six petits pétales jaunâtres à verts;
- Grappes de fruits noirs;
- **Pas de petites excroissances** (stipules) à la base des feuilles.



Sources :

- http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@mnr/@biodiversity/documents/document/stdprod_104390.pdf
- <http://www.invasive.org/weedcd/species/3070.htm>
- http://www.lapisandgold.com/buckthorn_berries.htm